

híve mozgalmuknak, mivel a magyar nők háziasszonyok még, hogyszem valaki...

Gyümölcsészet.

Csarics Sándortól.
(Folytatás.)

Ugye tisztelt olvasóim láttak már önök biztosan ősszel olyan gyümölcsöt, teszem almát, körtét, mely piszkos, sötétszürke vagy fekete pontokkal van tele; a gyümölcs csunya, egyoldalú, repedezett a héja, sokszor még az a folt is repedezett. Ezen foltokat, pontokat a „Fusikladium” nevű gomba idezi elő, mely gomba a fa ágain telepedik le és esőzes alkalmával terjeszkedik ki a levelzetre, gyümölcsre oly módon, hogy az esőcsepp, mely ezen gombával inficiálódott a levélre, a levélről a gyümölcsre esik s így átplántálja kárteknő, romboló hatását a fentiekre. Ezen pusztítás által értéktelen lesz meg a legszebb alma is.

Egy szóval Dendrinnel ezt a Fusikladium-gombát is tönkretelhetjük, de csakis a lapos permetezéssel és a fent leírt aranyban elkészített anyaggal, mert különben hatástalan.

A leveltetű csak nyáron szokott fellepni, a fiatal hajtásokat meglepi, valamint a leveleket is. Ha nagy tömegben garázdalkodik, akkor a fiatal gyenge hajtást tönkre teszi. Ha már a hajtás görbül, a levél is összezsugorodik és ilyenkor már nagy a baj.

Ennek eppenséggel nem kellene előfordulni, különösen manapság, amikor egy általam kipróbált kitűnő, biztos hatású szer áll rendelkezésünkre, mely szer, ha vigyázva és pontosan lesz alkalmazva, minden leveltetűt megöl.

Ezen szer a „Poxin”, mely csakis 4% oldatban jön alkalmazásba, azaz 96 liter vízhez 4 liter Poxint veszünk, mely aztán jól felkavarandó és így permetezendő a tetvekkel meglepett ágak és levelzet. Ha az anyag a tetűt éri, akkor biztos megöli, de ha felületesen történik a permetezés, úgy minden igyekezet hiabavaló.

A Poxin igen olcsó, ugyannyira, hogy a kész anyagnak literje alig kerül néhány fillerbe.

A fakoronákat ritkítani kell, mert ha igen sűrű a fa, nem teremhet gyümölcsöt, de ha terem is, úgy az csenevész, kicsi és izetlen.

A sűrű koronákban többnyire nem fejlődhetik kellően a virágbimbó, de ha fejlődik is, úgy főleg sok a virág, ami szintén hátrányos és ily esetekben legtöbbször keves virág köt gyümölcsöt. Tulságosan megterhelve semmi sem jó, úgy itt is ezen állapot megbosszulja magát. Ellenben, ha a korona szabályszerűen ki van ritkítva, behatolhat a nap melege, a levegő — s így gyönyörűen fejlődhet gyümölcse, az sokkal nagyobb, fejlettebb lesz, az ize tökéletes és jó, tehát ennélfogva az értéke is emelkedik.

A koronaritkításnál oly ágakat, melyek egymást keresztezik, egyet le kell venni és pedig azt vesszük le fűrésszel, vagy ha gyengébb, mondjuk fiatal fáknál, akkor ollóval lehet, — melynek állása rossz. A keresztező ágak szelnek idején horzsolásoknak vannak kitéve, ezáltal legtöbbször mindkét ág a horzsolási helyen sebet kap és mindkettő vagy betegeskedik sőt sokszor el is pusztulnak.

Azután a törzsből vagyis főágból egyenesen felfelé álló ágak feltétlenül eltávolítandók, mivel ily állású ágnak szívó képessége igen nagy és azon ágnak rovasára, melyen fejlődik, maga vesz fel annyi tápanyagot, hogy tulerős fejlődésével azt a főágot annyira gyöngíti, hogy az fejlődésében teljesen visszamarad. Ily elnyomásokkal a korona aránya is teljesen elvész és egyoldalú lesz.

Különösen arra figyelmeztetem tisztelt olvasóimat, hogy a koronaritkításnál csakis a sűrűen álló főágak fűrészelendők le, a vízajtások pedig lemetszendők. A kis ágacsok, melyek a fő- és mellékágakon vannak, termőágnak vagy termőnyársnak neveződnek. Ezeket nem szabad bántani, mert ezen ágak vannak tele virágbimbókkal és ezeken kapunk termet.

En már többször láttam, hogy egy ily tulbuzgó birtokos (aránylag ritka eset) a kertjében levő fákat teljesen lekopasztotta, az összes kis termőágakat eltávolította. Ez ugyan várható a termesre, mivel a kis ágacsok eltávolításával egyszersmind már le is szedte a gyümölcsöt.

Arra is vigyázni kell, sőt szigorúan, hogy a fűrésszel lefűrészelt ághelyen csonk ne maradjon. A fának további életere roppant kárteknő, sőt végzetes befolyású egy nagy csonk.

Tessek csak az utak mentén ültetett fákat megnezni. Itt Kőszegen is. — Azért mondom, hogy az utak mellett ültetett fákat, mert az utinellekietek nálunk Magyarországon kevesen ápolják, — a gyümölcsösökben is találni elég olyan fát, amilyent az utszélen.

Szóval figyelemmel nézzenek meg a tisztelt olvasók egy-egy ilyen csonkot s meglátják romboló hatását.

Ha a lefűrészelt ághelyen csonk marad, úgy az a sebhely sohasem női be magát, hanem betegeskedik és a fa belseje felé rothadásnak indul. A csonk körül levő kéreg, ahelyett, hogy a sebet benőné, el kezd repedezni és a csonk körül lehámlik. Ilyen rossz metszések szigorúan kiküszöbölendők, mivel minden oly metszlapnak vélt hely, halált hozó sérülés.

Az ág úgy fűrészelendő le, hogy a metszlap sima legyen, szem előtt tartandó az is, hogy a metszlap 1—3 milliméter magassága magaslaton feküdjön, az ugynevezett ágygyűrűket biztos hegedés végett hagyni kell. — Minden lefűrészelendő ág először alulról felfelé fűrészelendő s ha már az ágnak legalább egy harmada le van fűrészelve, akkor a munkát felülről lefelé kell bevégezni. Igy aztán nem hasad le az ág ily hasadásból eredő sebhely minden bizonytal nem heged be soha.

Ha egy nagy ágnak eltávolítása szükséges, úgy azt részletesen kell eszközölni és nagy figyelemmel lenni arra, hogy maga a metszlap sima, a metszlapot körülvevő kéreg pedig sértetlen maradjon. (Különben ez utóbbiak minden sebhelyre vonatkoznak) Ily nagy sebre igen célszerű egy arra alkalmas nagyságú deszkát 1—2 szeggel megerősíteni, hogy a víz ne hatolhasson hozzá és ne kezdhesse meg rothadással káros munkáját.

Gyümölcsfákon, különösen nagy, öreg fáknál előforduló odukon is lehet segíteni, illetőleg, hogy ne nagyobbodjanak, az oduból minden korhad, rothadt részt el kell távolítani, az üreget pedig cementtel, kavicssal kitölteni.

Folytatása következik

Horgony-thymol-kenőcs.
Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési sebeknél.
Adag: kor. — 80

Horgony-Liniment. Capsul. compos.
A Horgony-Pain-Expeller pótléka.
Füjdalommentes bedörzsöléses bulóseknél, rheumánál, kővérségnél stb.
Üvege: kor. — 80 140, 2—

Horgony-vas-aluminat-festvény.
Vereségnyomágnál és sapkóránál.
Üvege: kor. 140

Kapcsolódó a legtöbb gyógyszerterületre vagy közvetlenül beszerelhetők Dr. Richter „Az arany országhoz”, címzett, gyógyszerárúháza, Prága I. Elisabethstrasse 5.

Több millió ember használja saját javára

Kohogés rekedtség, hurut- elnyálkásodás, görcsös köhögés és hők hurut ellen

Kaiser-féle Mell-karamellák

6100 közeleg h bizonyítvány orvosi-óktól és maganosoktól a legjobban igazolják biztos hatásukat és közkedveltségüket.

Semmiféle hasonló készítmény nem tud ily sikert felmutatni.

Csomagja 20 fillerért, szelence 60 f-ért kapható

SCHAAR JÓZSEF
fűszerkereskedésében, valamint **LENDVAY LAJOS** és **KÜTTTEL DEZSŐ** gyógyszerészeknél Kőszegen és az összes gyógyszerárúházaiban.

STOCK-COGNAC MEDICINAL

hivatalos olómmzárral ellátott palackokban mindenütt kapható

CAMIS : STOCK

gőzüzemű gyárából

BARCOLA.



Bécsújhelyben

1915 márc. hó 10.-én

Gross-Viehmarkt
in Wiener-Neustadt.

ló- szarvasmarha- és temyészmalacvásár tartatik.

Azonkívül minden szerdán és szombaton nagy sertésvásár.

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen

Szombathelyi Takarékpénztár Részvénytársaság kőszegi fiókja, Kőszeg, Király-út 6. sz. Strucz szálloda mellett.

Elfogad: betéteket jelenleg nettó 4% -os kamatozással betéti könyvekre és folyószámlára. A kamatozás a betétet követő napon kezdődik, betét kifizetéseket felmondás nélkül eszközöl.

Leszámítol: 2—3 alairasos üzleti és magánvalókat mindenkor a legelőnyösebben.

Folyósít: rendes és törlesztéses jelzálogkölcsönökét földbirtokokra és városi házakra, magassabb kamatu kölcsönöket alacsonyabb kamatu kölcsönökké változtat (convertál).

Értékpapirokat: napi árfolyamon vesz és elad, tozsdei megfizetéseket elfogad.

Szelvényeket: költségmentesen bevált, szelvény-íveket a szelvényutalvány (talon) alapján díjmentesen beszeresz.

Átutalásokat, befizetéseket eszközöl a világ bármely piacán teljesen díjmentesen.

Értékpapirokra: a magán- és magán papirokra előnyeket ad.

Sorsolás alá eső értékpapirokat árfolyamvesztesség ellen biztosít

Értékpapirokat és értékeket őrzésre és keze- lésre átvesz.

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzügyintézetével a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesülettel szoros összeköttetésben áll, mindenféle takarékpénztári és banküzlet megbízást a legelőnyösebben bír lebonyolítani. Mint az Első Magyar Általános biztosító társaság ugynevege mindenféle biztosítást elfogad és felvilágosítással készséggel szolgál.

Központ: **Szombathelyi (regi) Takarékpénztár Szombathely. Alakult: 1857-ben.**

Alaptőke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. Takarékbetétek 15 millió koronán felül. Saját tokei 2,250.000 korona.

Ha szüksége van

körlevelekre, számlákra, cégnyomások levélpapírra, borítékokra vagy levelezőlapra, továbbá meghívókra, műsorokra, belépőjegyekre, falragaszokra, azután étlapokra, címkékre, névjegyekre, gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegyzésekre vagy bármely a könyvnyomdászat szakmájába vágó munkára, akkor forduljon a legnagyobb bizalommal csak

Rónai Frigyes

könyvnyomdájához

Kőszeg, Várkör 39. (Roth Jenő-fele ház), hol minden felsorolt és fel nem sorolt nyomtatványt a mai kor igényeinek megfelelően csinos, modern és izléses kivitelben a legolcsóbb árak mellett :: :: :: szerezhet be. :: :: ::

Közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.

„Kőszegvidéki Népesnapár”, „Süner Bezirkskalender” és „Kervatski Kalendar Sv. Antona Paduanskoga” kiadóhivatala.